


Asunto: Procedimiento SIC PC CAMBIO NOMBRE DE ARCHIVOS DIARIOS

Debido a que el nombre de los archivos ahora ha cambiado por la salida a producción del nuevo aplicativo del SIC, es necesario realizar unos pasos para configurar el SIC PC o SIC Base, para que al descargar los archivos de la nueva página se puedan cargar de forma correcta.

1. Favor dirigirse a la ruta de instalación del aplicativo (Generalmente C:\SIC)
2. Abrir el archivo SIC.INI (La aplicación del SIC PC no se debe estar ejecutando)
3. En la sección de Configuración del Comercio se deben dejar los campos sin valores



```
[CONFIGURACION DATOS]
DBFLOC=C:\SIC\DBFS\
XCOM=
LIMITE=0
CONCILIAR=N
DESHACER=S
MASTER=S
NOAJUSTAR=S
CONRET=S
RETEICA=S
NETO=N
COMISION=S


FILTRAR=N
FILTRO= val(codigo_com)=00000000
REEMPLAZAR=N
REEMPLAZO= REPLACE ALL CODIGO_CLA WITH '888', DESCRIPCIO WITH 'PARA REDEBAN HOMECENTER
CREDITO' FOR VAL(SUBSTR(ALLTRIM(NUMERO_TAR),1,6))=000000

[DIRECTORIO DE BACKUP]
BACKUP=C:\SIC\BACKUP\

[NOVEDADES]
CNOVEDAD=C:\SIC\NOMANTIGUO\

[CONFIGURACION DEL COMERCIO]
.
```

4. Se ejecuta nuevamente el aplicativo del SIC PC



5. Importante que en el campo código se escriba:

- a. Si es Cadena: Para una cadena normal el código está compuesto por la letra 'C' y **6 dígitos** que conforman el código de cadena. Ej: C001135.

De dónde se obtiene el código de cadena?

R.\ La cadena debe ingresar a la página y en el módulo de archivos puede encontrar el nombre que tiene el archivo (letra 'C' + 6 dígitos) o si en el formato de solicitud la cadena solicitaba que se le enviara automáticamente el archivo de transferencias al correo, en el **adjunto** también está el **código de la cadena**.

Colombia
Archivos
Consulta
Reportes
Soporte
Terminar

Permite descargar archivos de transferencia **COMERCIAL PAPELERA LTDA**
 Último Ingreso: 3/9/2009 1:29:22 PM

COMERCIOS:

--Seleccione--

Todos

Página 1 de 1

Selección	Nombre	Tamaño	Fecha de creación	Número de descargas
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011352802.09	75567	02/28/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011352802.09	75567	03/01/2009	0
<input type="checkbox"/>	C0011352702.09	104295	02/27/2009	2
<input type="checkbox"/>	C0011352602.09	110109	02/26/2009	2
<input type="checkbox"/>	C0011352502.09	111135	02/25/2009	2
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350903.09	116949	03/09/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350803.09	85485	03/08/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350603.09	83433	03/06/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350603.09	83433	03/07/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350503.09	108741	03/05/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350403.09	104637	03/04/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350303.09	109083	03/03/2009	0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0011350203.09	119343	03/02/2009	0

Volver

- b. Si es Gran Cadena: Normalmente estará compuesta por un prefijo de dos letras y **4 dígitos** que conforman el código que se debe ingresar. Ej: EJ0095
6. En código de máquina se ingresa el numero 1, después se hace clic en el ícono del diskette. El aplicativo se cerrará.
 7. Luego se debe abrir nuevamente el archivo SIC.INI y en la variable código se escribe el número de letras y/o números que están en la variable cadena

```
TIPO=N
CADENA=VISA
CODIGO=C123456
MUNICIPIO=BOGOTA
MAQUINA=01
TAMAND =
```

EJ: en este caso en Tamaño se debe ingresar el número 7 ('C' (1 carácter)+ 6 dígitos = 7)

8. Se debe ingresar en el campo Usuario la información que se encuentra en la variable Código (ver punto anterior), en clave no se ingresa ningún valor y en fecha se deja la que se muestra por defecto,



Usuario: C123456 0

Clave:

Fecha: 09/03/09
(mm/dd/aaaa)

Versión 6.1.478
Marzo 9 de 2009

9. Ya será posible cargar el archivo descargado,